

LEI Nº 1.218/2014, DE 20 DE AGOSTO DE 2014

Altera Anexo I, da Lei Municipal nº 737/2002, de 20 de dezembro de 2002.

CLAIRTON PASINATO, Prefeito Municipal de Cacique Doble, Estado do Rio Grande do Sul,
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 737/2002, de 20 de dezembro de 2002, o qual passa a vigorar de acordo com os termos do documento em Anexo, o qual passa a ser parte integrante da presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário, em especial a Lei nº 865/2005, de 03 de Agosto de 2005.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE,RS AOS 20 DE AGOSTO DE 2014

CLAIRTON PASINATO
PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se

Marcio Caprini
Secretário da Administração

Anexo I Lei Municipal nº 1.218/2014

A	Area útil (m²)	PA	População atendida (nº de habitantes)	<=	Menor ou igual
AI	Área irrigada (ha)	Q	Vazão água (m³)	>=	Maior ou igual
AD	Área drenada (ha)	VR	Volume total de resíduos recebidos(m³/mês)	P	Potência (MW)
AT	Area total (ha)	VP	Volume de produção (m³/dia)	T	Tonelada (t/mês)
AA	Área alagada (ha)	NC	Nº de cabeças		
C	Comprimento (Km)	NM	Nº de matrizes		

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS						
Beneficiamento de minerais não metálicos, com tingimento - A	Alto	<= 250				

Beneficiamento de minerais não metálicos, sem tingimento - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 1000,1 a <= 40000	
Fabricação de cal virgem hidratada ou extinta - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de telhas, tijolos, outros artigos de barro cozido com tingimento - A	Alto	<= 250				
Fabricação de telhas, tijolos, outros artigos de barro cozido sem tingimento - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de material cerâmico em geral - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de porcelana – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de material refratário – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de peças/ornatos/estruturas pré-moldadas de cimento, concreto e gesso – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de argamassa - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Usina de produção de concreto - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de artefatos de fibra de vidro – A	Alto	<= 250				
Fabricação de espelhos - A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA METALÚRGICA						
Fabricação de estruturas, artefatos, recipientes, outros metálicos, com tratamento de superfície e com pintura - A	Alto	<= 250				
Fabricação de estruturas, artefatos, recipientes, outros metálicos, com tratamento de superfície e sem pintura - A	Alto	<= 250				
Fabricação de estruturas, artefatos, recipientes, outros metálicos, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de estruturas, artefatos, recipientes, outros metálicos, sem tratamento de superfície e com pintura a	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

pincel - A						
Fabricação de estruturas, artefatos, recipientes, outros metálicos, sem tratamento de superfície e sem pintura - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Funilaria, estamparia e latoaria, com tratamento de superfície e com pintura - A	Alto	<= 250				
Funilaria, estamparia e latoaria, com tratamento de superfície e sem pintura - A	Alto	<= 250				
Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e sem pintura - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, com tratamento de superfície e com pintura - A	Alto	<= 250				
Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, com tratamento de superfície e sem pintura - A	Alto	<= 250				
Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e sem pintura - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, com tratamento de superfície e com pintura - A	Alto	<= 250				
Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais,	Alto	<= 250				

com tratamento de superfície e sem pintura -A						
Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e sem pintura - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA MECÂNICA						
Fabricação de máquinas e aparelhos, com tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura – A	Alto	<= 250				
Fabricação de máquinas e aparelhos, com tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura – A	Alto	<= 250				
Fabricação de máquinas e aparelhos, sem tratamento	Médio	<= 250	de 250,1			

superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura – A			a <= 2000			
Fabricação de máquinas e aparelhos, sem tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura – A	Alto	<= 250				
Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura –A	Alto	<= 250				
Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem tratamento de superfície, inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de material elétrico-eletrônico, equipamentos para comunicação, informática, com tratamento de superfície – A	Alto	<= 250				
Fabricação de material elétrico-eletrônico, equipamentos para comunicação, informática, sem tratamento de superfície – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos, com tratamento de superfície – A	Alto	<= 250				
Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos, sem tratamento de superfície – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação, montagem e reparação de automóveis, camionetes (inclusive cabine dupla) – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

Fabricação, montagem e reparação de caminhões, ônibus –A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação, montagem e reparação de motos, bicicletas, triciclos, etc. –A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação, montagem e reparação de reboques e/ou trailers –A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação, montagem e reparação de embarcações, estruturas flutuantes –A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação, montagem e reparação de barcos de fibra de vidro –A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE MADEIRA						
Serraria e desdobramento da madeira – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Secagem de madeira – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de placas, chapas de madeira aglomerada, prensada, compensada – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

Fabricação de artefatos de cortiça – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de madeira – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco, palha trançada (s/móveis) – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 1000,1 a <= 40000	demais

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE MÓVEIS						
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, com acessórios de metal, com tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) – A	Alto	<= 250				
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco,	Alto	<= 250				

com acessórios de metal, com tratamento de superfície e sem pintura – A						
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, com acessórios de metal, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, com acessórios de metal, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, sem acessórios de metal, com pintura (exceto a pincel) – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, sem acessórios de metal, com pintura a pincel – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de móveis de madeira, bambu, vime, junco, sem acessórios de metal, sem pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de móveis de metal, com tratamento de superfície e com pintura – A	Alto	<= 250				
Fabricação de móveis de metal, com tratamento de superfície e sem pintura – A	Alto	<= 250				
Fabricação de móveis de metal, sem tratamento de superfície e com pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de móveis de metal, sem tratamento de superfície e sem pintura – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de móveis moldados de material plástico, com tratamento de superfície – A	Alto	<= 250				
Fabricação de móveis moldados de material plástico, sem	Médio	<= 250	de 250,1	de		

tratamento de superfície – A			a <= 2000	2000,1 a <= 10000		
Fabricação de colchões – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de estofados – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE						
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão, com operações molhadas – A	Alto	<= 250				
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão, com operações secas, com impressão gráfica – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão, com operações secas, sem impressão gráfica – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	demais
ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
INDUSTRIA DA BORRACHA						
Recondicionamento de pneumáticos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de laminados e fios de borracha – A	Médio	<= 250	de 250,1			

			a <= 2000			
Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE COUROS E PELES						
Secagem e salga de couros e peles (somente zona rural) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	demais
Fabricação de artefatos diversos de couros e peles (exceto calçados) - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA QUÍMICA						
Fabricação de produtos químicos – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fracionamento de produtos químicos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Produção de óleos, gorduras, ceras vegetais – animais, óleos essenciais e outros produtos de destilação da madeira – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de tinta com processamento a seco – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS						
Fabricação de produtos farmacêuticos - A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de produtos de higiene pessoal descartável - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de produtos veterinários - A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE PERFUMARIA, SABÕES E VELAS						
Fabricação de produtos de perfumaria – A	Médio	<= 250	de 250,1			

			a <= 2000			
Fabricação de sabões, com extração de lanolina – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de sabões, sem extração de lanolina – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de cosméticos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de detergentes – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de velas – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA						

Fabricação de artefatos de material plástico, com tratamento de superfície – A <i>* Santa Cecília</i>	Alto	<= 250				
Fabricação de artefatos de material plástico, sem tratamento de superfície – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de material plástico, sem tratamento de superfície, com impressão gráfica – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de material plástico, sem tratamento de superfície, sem impressão gráfica – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de laminados plásticos – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de canos, tubos e conexões plásticas – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de artefatos de acrílico – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional

INDUSTRIA TEXTIL						
Fiação e/ou tecelagem com tingimento - A	Alto	<= 250				
Fiação e/ou tecelagem sem tingimento - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de estopa, material para estofamento, recuperação de resíduo têxtil - A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DO CALÇADO/VESTUÁRIO/ARTEFATOS DE TECIDOS						
Fabricação de calçados – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos, componentes para calçados, com tratamento de superfície – A	Alto	<= 250				
Fabricação de artefatos, componentes para calçados, sem tratamento de superfície – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Atelier de calçados – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	demais
Fabricação de vestuário – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	
Fabricação de roupas cirúrgicas e profissionais	Médio	<= 250	de 250,1	de	de	

descartáveis – A			a <= 2000	2000,1 a <= 10000	10000,1 a <= 40000	
Malharia (somente confecção) – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	
Fabricação de colchas, acolchoados e outros artigos de decoração em tecido – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	
Fabricação de artefatos de tecido com tingimento – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artefatos de tecido sem tingimento – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	
Tingimento de roupa, peça, artefatos de tecidos – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Estamparia, outro acabamento em roupa, peça, tecido, artefatos de tecidos, exceto tingimento – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS						
Secagem de arroz – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Secagem de outros grãos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Moagem de grãos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Moinho de trigo e/ou milho – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Moinho de outros grãos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Torrefação e moagem de café – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Engenho de arroz com parboilização – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Engenho de arroz sem parboilização – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Outras operações de beneficiamento de grãos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Matadouro de bovinos com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A * Santa Cecília	Alto	<= 250				
Matadouro de bovinos sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de suínos com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de suínos sem fabricação de embutidos ou	Alto	<= 250				

industrialização de carnes – A						
Abatedouro de aves e/ou coelhos com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Abatedouro de aves e/ou coelhos sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de bovinos e suínos com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de bovinos e suínos sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de outros animais com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Matadouro de outros animais sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes – A	Alto	<= 250				
Fabricação de derivados de origem animal e frigoríficos sem abate – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de embutidos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Preparação de conservas de carne – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Produção de banha e gorduras animais comestíveis – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Beneficiamento de tripas de animais – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de ração balanceada, farinha de osso, pena, alimentos para animais, com cozimento e/ou com digestão – A	Alto	<= 250				
Fabricação de ração balanceada, farinha de osso, pena, alimentos para animais, sem cozimento e/ou sem digestão (somente mistura) – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Preparação de pescado, fabricação de conservas de	Alto	<= 250				

pescado – A						
Salgamento de pescado – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Beneficiamento e industrialização de leite e seus derivados – A	Alto	<= 250				
Fabricação de queijos – A	Alto	<= 250				
Preparação de leite, inclusive pasteurização – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Posto de resfriamento de leite – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de açúcar refinado – A	Alto	<= 250				
Fabricação de doces em pasta, cristalizados, em barra – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, dropes, bombons, chocolates, gomas – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de massas alimentícias (inclusive pães), bolachas e biscoitos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de condimentos – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	
Fabricação de vinagre – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Preparação de sal de cozinha – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	

Fabricação de fermentos e leveduras	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de conservas, exceto de carne e pescado – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de proteína texturizada e hidrolizada de soja – A	Alto	<= 250				
Fabricação de proteína texturizada de soja – A	Alto	<= 250				
Fabricação de proteína hidrolizada de soja – A	Alto	<= 250				
Seleção e lavagem de ovos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Seleção e lavagem de frutas – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Lavagem de legumes e/ou verduras – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Pasteurização de ovo líquido – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Preparação de refeições industriais – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de erva-mate – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de chás e ervas para infusão – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	

Fabricação de produtos derivados da mandioca – A	Alto	<= 250				
Refino, preparação de óleo, gordura vegetal, animal, manteiga de cacau – A	Alto	<= 250				
Fabricação de gelatina – A	Alto	<= 250				
Fabricação de outros produtos alimentares não especificados – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de cerveja, chope, malte – A	Alto	<= 250				
Fabricação de vinhos – A	Alto	<= 250				
Cantina rural (produção de até 180.000 L/ano) – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000	de 10000,1 a <= 40000	demais
Fabricação de aguardente, licores, outros destilados – A	Alto	<= 250				
Fabricação de outras bebidas alcoólicas – A	Alto	<= 250				
Fabricação de refrigerantes – A	Alto	<= 250				
Concentradoras de suco de frutas – A	Alto	<= 250				
Fabricação de outras bebidas não alcoólicas – A	Alto	<= 250				
Engarrafamento de bebidas, inclusive engarrafamento e gaseificação de água mineral com ou sem lavagem de garrafas – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Preparação do fumo, fabricação de cigarro, charuto, cigarrilhas, etc. – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Conservação do fumo - A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Confecção de material impresso – A	Médio	<= 250				
Fabricação de jóias, bijuterias, com tratamento de superfície – A	Alto	<= 250				
Fabricação de jóias, bijuterias, sem tratamento de superfície – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de enfeites diversos, com tratamento de	Alto	<= 250				

superfície – A						
Fabricação de enfeites diversos, sem tratamento de superfície – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de instrumentos de precisão não elétricos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de aparelhos para uso médico, odontológico e cirúrgico – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de aparelhos ortopédicos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de aparelhos e materiais fotográficos e/ou cinematográficos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de instrumentos musicais e fitas magnéticas – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Indústria fonográfica – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de extintores – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de outros aparelhos e instrumentos não específicos – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de escovas, pincéis, vassouras, etc. – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de cordas, cordões e cabos – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Fabricação de gelo (exceto gelo seco) –A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 2000	de 2000,1 a <= 10000		
Lavanderia industrial para roupas e artefatos industriais – A	Alto	<= 250				

Lavanderia industrial para roupas e artefatos de uso doméstico – A	Alto	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Fabricação de artigos esportivos	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Laboratório de testes de processos, produtos industriais – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 2000			
Serviços de galvanoplastia – A	Alto	<= 250				
Serviços de fosfatização, anodização, decapagem, etc., exceto galvanoplastia – A	Alto	<= 250				
Serviços de usinagem – A	Alto	<= 250				
Armazenamento ou comércio de resíduo sólido industrial Classe II (inclusive sucateiros) – A	Médio	<= 200	de 200,1 a <= 500	de 500,1 a <= 1000	de 1000,1 a <= 5000	
Classificação, seleção de resíduo sólido industrial Classe II – A	Médio	<= 250	de 250,1 a <= 500	de 500,1 a <= 2500	de 2500,1 a <= 5000	
Beneficiamento de resíduo sólido Classe II – T (t/mês)	Médio	<= 18	de 18,1 a <= 35			
Beneficiamento de resíduo sólido industrial Classe III – VR (m ³ /mês)	Baixo	<= 75	de 75,1 a <= 150	de 150,1 a <= 3000	de 3000,1 a <= 5000	demais
Armazenamento ou comercialização de resíduo sólido industrial Classe III (inclusive sucateiros e desmanche de veículos) – A	Baixo	<= 200	de 200,1 a <= 500	de 500,1 a <= 1000	de 1000,1 a <= 5000	demais
Classificação, seleção de resíduo sólido industrial Classe III – A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 500	de 500,1 a <= 2500	de 2500,1 a <= 5000	demais
Reciclagem de resíduo sólido industrial Classe III – VR	Baixo	<= 75	de 75,1 a	de 150,1	de	demais

(m ³ /mês)			<= 150	a <= 3000	3000,1 a <= 5000	
Recuperação de área degradada por resíduo sólido industrial Classe III – A	Baixo	<= 200	de 200,1 a <= 500	de 500,1 a <= 1000	de 1000,1 a <= 5000	demais
Monitoramento de área degradada por resíduo sólido industrial Classe III – A	Baixo	<= 200	de 200,1 a <= 500	de 500,1 a <= 1000	de 1000,1 a <= 5000	demais

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
ATIVIDADES DIVERSAS/OBRAS CIVIS/SERVIÇOS DE UTILIDADE						
Atividades Diversas						
Berçário micro-empresa - A	Baixo	<= 250	de 250,1 a <= 500	de 500,1 a <= 5000	de 5000,1 a <= 50000	demais
Cemitérios - AT	Baixo	<= 1	de 1,01 a <= 2			
Loteamento Residencial						
Condomínio unifamiliar, loteamento residencial - AT	Médio	<= 5				
Condomínio plurifamiliar, loteamento residencial - AT	Médio	<= 1000	de 1000,01 a <= 5000			
Sítios de lazer – AT	Médio	<= 5				
Desmembramento - AT	Médio	<= 5				
Obras Civas						

Rodovias de domínio municipal - C (Km)	Alto	<= 15	de 15,01 a <= 30	de 30,01 a <= 100	de 100,01 a <= 200	demais
Metropolitanos - C (Km)	Alto	<= 5	de 5,01 a <= 10			
Obras de urbanização (muros, calçada, acessos, etc.) - AT	Médio	<= 0,5	de 0,51 a <= 1	de 1,01 a <= 5		
Diques (exceto de atividades agropecuárias) - C (Km)	Alto	<= 0,25	de 0,26 a <= 0,5	de 0,51 a <= 5	de 5,01 a <= 10	
Canais para drenagem (exceto de atividades agropecuárias) - C (Km)	Alto	<= 1	de 1,01 a <= 2	de 2,01 a <= 10		
Retificação, canalização de cursos d'água (exceto atividades agropecuárias) - C (Km)	Alto	<= 0,25	de 0,26 a <= 0,5	de 0,51 a <= 2		
Limpeza e/ou Dragagem						
Limpeza e/ou dragagem de cursos d'água corrente (exceto de atividades agropecuárias) – limpeza de canais urbanos – C (Km)	Alto	<= 0,5	de 0,51 a <= 1	de 1,01 a <= 2		
Obras de Arte						
Pontes - C (Km)	Médio	<= 0,1				
Viaduto - C (Km)	Médio	<= 0,1				
Energia Elétrica						
Produção de energia termelétrica (usina termelétrica) – P (MW)	Alto	<= 0,5				
Transmissão de energia elétrica - C (Km)	Médio	<= 10	de 10,01 a <= 20			
Água						
Sistema de abastecimento de água (Q > 20% da vazão da fonte de abastecimento) - PA (nº habitantes)	Médio	<= 25000	de 25000,01 a <= 50000			

Estação de tratamento de água (Q> 20% da vazão da fonte de abastecimento) - PA (nº habitantes)	Alto	<= 25000	de 25000,01 a <= 50000			
Classificação, seleção de resíduos sólidos urbanos - A	Médio	<= 250	de 250,01 a <= 500	de 500,01 a <= 2500	de 2500,01 a <= 10000	demais
Atracadouros - C (Km)	Médio	<= 0,1				
Marinas - A	Médio	<= 250				
Ancoradouros - C (Km)	Médio	<= 0,05				
Terminais						
Helipostos - A	Médio	<= 50	de 50,01 a <= 100	de 100,01 a <= 300	de 300,01 a <= 500	demais
Teleféricos - C (Km)	Médio	<= 0,05				
Depósito/Comércio						
Depósito de produtos químicos (sem manipulação, inclusive depósito de GLP em butijões) - A	Médio	<= 100	de 100,01 a <= 500	de 500,01 a <= 1000	de 1000,01 a <= 2000	
Turismo						
Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos - AT	Médio	<= 5				
Pistas de Corrida						

Autódromo - AT	Médio	<= 5				
Kartódromo - AT	Médio	<= 1	de 1,01 a <= 5			
Pista motocross - AT	Médio	<= 1	de 1,01 a <= 5			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS						
Irrigação superficial - AI	Alto	<= 50				
Irrigação por aspersão, localizada - AI	Médio	<= 50				
Drenagem agrícola - AD	Médio	<= 1	de 1,01 a <= 5			
Barragem, açude para irrigação - AD	Alto	<= 5				
Criação de Animais de Pequeno Porte						
Criação de Aves						
De Corte - NC	Médio	<= 14000	de 14000,01 a <= 36000	de 36000,01 a <= 48000	de 48000,01 a <= 60000	DEMAIS
De Postura - NC	Médio	<= 30000	de 30000,01 a <= 60000	de 60000,01 a <= 90000	de 90000,01 a <= 120000	DEMAIS
De Matrizes e ovos - NC	Médio	<=	de	de	de	DEMAIS

		36000	36000,01 a <= 60000	60000,01 a <= 90000	90000,01 a <= 120000	
Incubatório (pintos/mês)	Médio	<= 30000	de 30000,01 a <= 100000	de 100000,01 a <= 600000	de 60000,01 a <= 2000000	DEMAIS
Criação de Outros Animais						
Cunicultura e outros - NC	Médio	<= 3000	de 3000,01 a <= 6000			
Criação de Animais de Médio Porte (confinado)						
Criação de suínos						
Criação de suínos – Ciclo completo com sistema de manejo de dejetos líquidos - NM	Alto	<= 10	de 10,1 a <= 50	de 50,1 a <= 60		
Criação de suínos – Unidade produtora de leitões até 21 dias com sistema de manejo de dejetos líquidos - NM	Alto	<= 70	de 70,1 a <= 280	de 280,01 a <= 420		
Criação de suínos – Unidade produtora de leitões até 63 dias com sistema de manejo de dejetos líquidos - NM	Alto	<= 50	de 50,1 a <= 200	de 200,01 a <= 300		
Criação de suínos – Terminação com sistema de manejo de dejetos líquidos - NC	Alto	<= 100	de 100,1 a <= 500	de 500,1 a <= 600	de 600,01 a <= 1000	
Criação de suínos – Creche com sistema de manejo de dejetos líquidos - NC	Alto	<= 400	de 400,1 a <= 2600	de 2600,01 a <= 3000		
Criação de Suínos com Manejo de dejetos sobre “Camas”						
Criação de suínos – Ciclo completo com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” - NM	Médio	<= 10	de 10,1 a <= 40	de 40,1 a <= 60	de 60,1 a <= 75	

Criação de suínos – Unidade produtora de leitões até 21 dias com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” - NM	Médio	<= 70	de 70,1 a <= 280	de 280,1 a <= 420		
Criação de suínos – Unidade produtora de leitões até 63 dias com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” - NM	Médio	<= 50	de 50,1 a <= 200	de 200,1 a <= 300		
Criação de suínos – Terminação com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” - NC	Médio	<= 100	de 100,1 a <= 400	de 400,1 a <= 600	de 600,1 a <= 750	
Criação de suínos – Creche com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” - NC	Médio	<= 400	de 400,1 a <= 1600	de 1600,1 a <= 2400	de 2400,1 a <= 3000	
Criação de Animais de Grande Porte (confinado)						
Bovinos – NC	Alto	<= 50	de 50,1 a <= 200			
Outros animais - NC	Alto	<= 100	de 100,1 a <= 200			
Criação de Animais de Grande Porte (semi-extensivo)						
Bovinos - NC	Alto	<= 50	de 50,1 a <= 200			
Piscicultura						
Piscicultura e Sistema Intensivo para Engorda						
Espécies nativas - AA	Baixo	<= 2	de 2,1 a <= 5			
Espécies exóticas - AA	Médio	<= 2	de 2,1 a <= 5			
Piscicultura em Sistema Semi-Intensivo						
Espécies nativas - AA	Baixo	<= 2	de 2,1 a <= 5			
Espécies exóticas - AA	Médio	<= 2	de 2,1 a			

			<= 5			
Piscicultura em Sistema Extensivo						
Espécies nativas - AA	Baixo	<= 2	de 2,1 a <= 5			
Espécies exóticas - AA	Médio	<= 2	de 2,1 a <= 5			

ATIVIDADES	Potencial poluidor	PORTE (TAMANHO)				
		mínimo	pequeno	médio	grande	excepcional
ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO						
Pesquisa Mineral - ha	Médio	<= 100				
Recuperação de Áreas Mineradas - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra de granito para uso imediato na construção civil – a céu aberto, sem beneficiamento, sem britagem e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra de basalto para uso imediato na construção civil – a céu aberto, sem beneficiamento, sem britagem e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra de arenito para uso imediato na construção civil – a céu aberto, sem beneficiamento, sem britagem e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra artesanal de granitos para uso imediato na construção civil – a céu aberto, com beneficiamento, sem britagem e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				

Lavra artesanal de basaltos para uso imediato na construção civil – a céu aberto, com beneficiamento, sem britagem e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra de saibro – a céu aberto, sem beneficiamento, fora de recurso hídrico e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				
Lavra de argila – a céu aberto, sem beneficiamento, fora de recurso hídrico e com recuperação de área degradada - ha	Médio	<= 2,00				

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE,RS, 20 DE AGOSTO DE 2014

CLAIRTON PASINATO,
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se MARCIO CAPRINI - Secretário da Administração